



SHERU.RUI



SHERU.RU

Пуловер необычного кроя со спущенными рукавами

Размер: 42-44.

Вам потребуется: 250 г меланжевой пряжи "MAGIC DESIGN. MADAME TRICOTE" (80% акрила, 20% шерсти, 180 м/100 г) зелено-бежевых оттенков; 100 г пряжи "VICTORIA Cardinal" (40% мериносовой шерсти, 40% акрила, 20% кашемира, 200 м/100 г) и 50 г пряжи "VICTORIA Olympia" (50% альпака, 50% ламы, 110 м/50 г) зеленых оттенков; остатки пряжи "КАМТЕКС Хлопок стрейч" горчичного цвета; спицы № 4,5; крючок № 5.

Основные узоры: лицевая гладь (лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли); мотив по схеме 1.

Плотность вязания: 11 п. * 16 р. = 10 * 10 см - для пряжи "MAGIC DESIGN. MADAME TRICOTE";

15 п. * 20 р. = 10 * 10 см - для пряжи "VICTORIA Cardinal" и пряжи "VICTORIA Olympia".

Выполнение. Изделие состоит из нижней и верхней части. Основная пряжа в изделии - пряжа "MAGIC DESIGN. MADAME TRICOTE".

Нижняя часть

Спинка: основной пряжей по сх. 1 провязать 9 р., выполняя квадратный элемент.

Перед: вязать аналогично.

Верхняя часть

Правая полочка: по одной из сторон нижней части переда основной пряжей набрать 38 п. и вязать лиц. гладью ровным полотном.

На высоте 56 см от начала работы петли нетуго закрыть, и пришить к одной из сторон нижней части спинки.

Левая полочка: вязать аналогично правой полочке, но в зеркальном отражении.

Правый рукав: пряжей контрастного цвета отметить плечевой скос на правой полочке.

По обе стороны от плечевого скоса на высоту 22 см пряжей "VICTORIA Olympia" набрать 66 п. и вязать лиц. гладью ровным полотном. По нижнему краю рукава в произвольном порядке выполнение чередование полос, выполненных пряжей "VICTORIA Olympia" и пряжей "VICTORIA Cardinal".

На высоте 32 см от наборного края перейти на пряжу "КАМТЕКС Хлопок стрейч", равномерно сократив в лиц. ряду 36 п. (=30 п.). Провязать еще 5 см лиц. гладью ровным полотном и нетуго закрыть все петли.

Левый рукав: вязать аналогично правому, но пряжей "VICTORIA Cardinal".

Полоса для спинки: основной пряжей набрать цепочку из 5 в. п. + 3 п. подъема и вязать рядами ст/н ровным полотном.




Через 6 см от наборного края работу закончить.

Сборка: выполнить боковые швы верхней части на высоту 6 см, сшить рукава.

Обвязать основной пряжей вырез горловины 1-им р. ст. б/н и 1-им р.: *соед. ст., в. п.* (от * до * повторить необходимое количество раз). Выполнить шнур - цепочку из в. п. необходимой длины и прошнуровать им разрез спереди.

Этой же пряжей выполнить кисти (см. ниже) длиной по 15 см и украсить ими нижний край переда, а боковые стороны нижней части соединить между собой цепочками из в. п. (сверху вниз от 2-х в. п. до 27 в. п.).

Подшить полосу по вырезу горловины спинки (см. фото).

**Способ крепления кисти.****Условные обозначения:**

- - возд. п.
- ~ - соедин. п.
- ↑ - ст/н
- () - арка из в. п.